















Les plantes couvre-sol pour préserver l'eau sous nos pieds !

Légende :

La clef de détermination des plantes couvre-sol dans la liste est le type de feuillage. Les plantes sont ensuite triées selon l'exposition et enfin selon leur floraison.

| Les feuillages | Les expositions | Les floraisons | Les envergures (en cm) | Les rusticités |
|--|---|---|---|---|
|  Caduc |  Ombre  Soleil | Été Fleuri en été |  15x∞ Mesure 15 cm de haut et peut s'étendre indéfiniment en largeur |  de -15 à -30°C |
|  Semi-persistant |  Mi-ombre | Automne Fleuri en automne | | Résiste au froid sur une plage allant de -15 à -30°C |
|  Persistant |  Ombre à mi-ombre   Soleil à mi-ombre  | Hiver Fleuri en hiver |  100x60 Mesure 100 cm de haut et 60 cm de large |  -15°C |
| | | Printemps Fleuri au printemps | | Résiste jusqu'à -15°C |

- 1** • **Exposant**¹ : l'exposant met en évidence les plantes les plus utilisées dans la région, notamment en Alsace (résultats du questionnaire « Les plantes couvre-sol et vivaces » de la FREDON Alsace).
- *** • **Astérisque*** : les plantes marquées d'une astérisque possèdent de nombreuses déclinaisons d'espèces ou de cultivars pouvant être utilisées comme plantes couvre-sol.

En l'état actuel des connaissances, cette liste ne fait pas apparaître d'espèces invasives. L'ensemble des caractéristiques est donné à titre d'information. Des variabilités des caractères physiologiques de la plante peuvent être observées en fonction du milieu de plantation.

Pour l'achat de plantes couvre-sol, les collectivités peuvent bénéficier d'aides de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse

Pour plus d'informations, consultez le site internet de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, www.eau-rhin-meuse.fr, rubrique « Les aides » puis « Les communes et leurs groupements » ou renseignez-vous auprès de la FREDON Alsace

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



Index des noms latins

A

| | |
|---|----|
| <i>Acanthus mollis</i> | 16 |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | 8 |
| <i>Aegopodium podagraria 'Variegatum'</i> | 8 |
| <i>Ajuga pyramidalis</i> | 19 |
| <i>Ajuga reptans</i> | 20 |
| <i>Alyssum montanum</i> | 22 |
| <i>Alyssum saxatile</i> | 22 |
| <i>Anaphalis triplinervis</i> | 8 |
| <i>Anemone hupehensis</i> | 13 |
| <i>Anemone nemorosa</i> | 6 |
| <i>Antennaria dioica</i> | 16 |
| <i>Anthemis tinctoria</i> | 7 |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | 12 |
| <i>Arabis*</i> | 23 |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> | 25 |
| <i>Armeria maritima</i> | 23 |
| <i>Artemisia*</i> | 23 |
| <i>Asarum europaeum</i> | 20 |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> | 19 |
| <i>Aster dumosus</i> | 10 |
| <i>Astilbe*</i> | 6 |
| <i>Aubrieta deltoidea</i> | 16 |

B

| | |
|---|----|
| <i>Bergenia cordifolia</i> ¹ | 25 |
| <i>Brunnera macrophylla</i> | 14 |
| <i>Bugglossoides Purpureoerulea</i> | 9 |

C

| | |
|--|----|
| <i>Calamintha nepeta</i> | 10 |
| <i>Campanula carpatica</i> | 17 |
| <i>Campanula persicifolia</i> | 9 |
| <i>Campanula portenschlagiana</i> | 17 |
| <i>Carex morrowii 'variegata'</i> ¹ | 28 |
| <i>Centaurea montana*</i> | 12 |
| <i>Cerastium tomentosum</i> | 18 |
| <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> | 10 |
| <i>Chamaemelum nobile 'Treneague'</i> | 23 |
| <i>Chelidonium majus</i> | 12 |
| <i>Chrysogonum virginianum</i> | 13 |
| <i>Coreopsis lanceolata</i> ¹ | 9 |
| <i>Cornus canadensis</i> | 6 |
| <i>Cotoneaster dammeri</i> ¹ | 23 |
| <i>Cotoneaster horizontalis</i> ¹ | 11 |

D

| | |
|-----------------------------|----|
| <i>Dianthus deltoïdes</i> | 22 |
| <i>Disporum sessile</i> | 6 |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> | 14 |
| <i>Duchesnea indica</i> | 14 |

E

| | |
|-------------------------------|----|
| <i>Echinacea*</i> | 8 |
| <i>Epimedium*</i> | 6 |
| <i>Erigeron karvinskianus</i> | 7 |
| <i>Erodium*</i> | 16 |
| <i>Euonymus fortunei</i> | 26 |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> | 25 |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | 12 |

F

| | |
|-----------------------|----|
| <i>Fragaria vesca</i> | 15 |
|-----------------------|----|

G

| | |
|--|----|
| <i>Galium odoratum</i> | 27 |
| <i>Gaultheria procumbens</i> | 19 |
| <i>Gaultheria shallon</i> | 18 |
| <i>Geranium macrorrhizum</i> ^{*1} | 18 |
| <i>Geum coccineum</i> | 10 |
| <i>Glechoma hederacea</i> | 17 |
| <i>Gypsophila repens</i> | 15 |

H

| | |
|---------------------------------|----|
| <i>Hedera</i> ^{*1} | 27 |
| <i>Helianthemum nummularium</i> | 21 |
| <i>Helianthemum*</i> | 15 |
| <i>Helleborus orientalis*</i> | 20 |
| <i>Heuchera</i> ^{*1} | 25 |
| <i>Hieracium*</i> | 21 |
| <i>Hosta*</i> | 13 |
| <i>Houttuynia cordata</i> | 11 |
| <i>Hypericum</i> ^{*1} | 24 |

I

| | |
|----------------------------|----|
| <i>Iberis sempervirens</i> | 26 |
| <i>Iris</i> ^{*1} | 18 |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



Index des noms latins

J

| | |
|--------------------------------|----|
| <i>Jasminum nudiflorum</i> | 11 |
| <i>Juniperus conferta</i> | 26 |
| <i>Juniperus horizontalis*</i> | 26 |
| <i>Juniperus procumbens</i> | 27 |

L

| | |
|-------------------------------------|----|
| <i>Lamium maculatum</i> | 15 |
| <i>Lathyrus latifolius</i> | 10 |
| <i>Lavandula*</i> | 21 |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | 12 |
| <i>Ligularia*</i> | 9 |
| <i>Liriope muscari</i> | 27 |
| <i>Lonicera japonica</i> | 17 |
| <i>Lonicera nitida¹</i> | 27 |
| <i>Lonicera pileata¹</i> | 28 |
| <i>Lysimachia ciliata</i> | 9 |
| <i>Lysimachia clethroides</i> | 11 |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | 14 |
| <i>Lysimachia punctata</i> | 13 |

M

| | |
|---------------------------------|----|
| <i>Marrubium incanum</i> | 21 |
| <i>Matricaria tchihatchewii</i> | 25 |
| <i>Melissa officinalis</i> | 7 |
| <i>Mukdenia rossii</i> | 6 |

N

| | |
|------------------------|----|
| <i>Nepeta mussinii</i> | 13 |
|------------------------|----|

O

| | |
|-----------------------------|----|
| <i>Oenothera*</i> | 10 |
| <i>Omphalodes verna</i> | 14 |
| <i>Ophiopogon japonicus</i> | 24 |

P

| | |
|---|----|
| <i>Pachysandra terminalis</i> | 19 |
| <i>Paronychia kapela</i> | 22 |
| <i>Parthenocissus quinquefolia</i> | 9 |
| <i>Pennisetum orientale¹</i> | 16 |
| <i>Pernettya mucronata</i> | 20 |
| <i>Perovskia atriplicifolia</i> | 7 |
| <i>Persicaria*</i> | 17 |
| <i>Phlomis russeliana</i> | 21 |
| <i>Phlox*</i> | 11 |
| <i>Phuopsis stylosa</i> | 13 |
| <i>Polygonatum*</i> | 7 |
| <i>Polystichum setiferum</i> | 20 |
| <i>Prunella grandiflora</i> | 17 |
| <i>Pulmonaria saccharata</i> | 20 |

R

| | |
|--------------------------------------|----|
| <i>Raoulia australis</i> | 24 |
| <i>Reineckea carnea</i> | 19 |
| <i>Rubus arcticus</i> | 18 |
| <i>Rudbeckia fulgida¹</i> | 11 |

S

| | |
|-------------------------------------|----|
| <i>Sagina subulata</i> | 24 |
| <i>Salvia officinalis</i> | 22 |
| <i>Satureja montana</i> | 21 |
| <i>Saxifraga*</i> | 25 |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | 8 |
| <i>Sedum*¹</i> | 24 |
| <i>Sempervivum*</i> | 22 |
| <i>Shibataea kumasaca</i> | 27 |
| <i>Silene acaulis</i> | 23 |
| <i>Smilacina racemosa</i> | 7 |
| <i>Stachys byzantina</i> | 15 |
| <i>Stipa tenuifolia¹</i> | 8 |
| <i>Symphytum caucasicum</i> | 12 |
| <i>Symphytum officinale</i> | 18 |

T

| | |
|------------------------------------|----|
| <i>Tellima grandiflora 'Rubra'</i> | 19 |
| <i>Teucrium x lucidrys</i> | 16 |
| <i>Thymus*</i> | 24 |
| <i>Tiarella cordifolia</i> | 15 |
| <i>Trachystemon orientalis</i> | 14 |

V

| | |
|--------------------------------|----|
| <i>Vinca major¹</i> | 26 |
| <i>Vinca minor¹</i> | 26 |

W

| | |
|----------------------------|----|
| <i>Waldsteinia ternata</i> | 28 |
|----------------------------|----|

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



Index des noms communs

A

| | |
|--------------------------|----|
| Absinthe | 23 |
| Acanthe molle | 16 |
| Alysson des montagnes | 22 |
| Alysson saxatile | 22 |
| Ancolie commune | 12 |
| <i>Anemone</i> des bois | 6 |
| Anémone du Japon | 13 |
| Antennaire dioïque | 16 |
| Arabette | 23 |
| Asaret d'Europe | 20 |
| Aspérule odorante | 27 |
| <i>Aster</i> buissonnant | 10 |
| <i>Astilbe</i> | 6 |
| Aubriète deltoïde | 16 |

B

| | |
|-----------------------------|----|
| Bambou à feuilles de Ruscus | 27 |
| Benoîte orangée | 10 |
| Bergénie cordée | 25 |
| Bourrache d'Orient | 14 |
| Brunelle à grandes fleurs | 17 |
| Bugle pyramidal | 19 |
| Bugle rampante | 20 |

C

| | |
|--------------------------------|----|
| Calamintha nepeta | 10 |
| Camomille des teinturiers | 7 |
| Camomille Romaine | 23 |
| Campanule à feuilles de pêcher | 9 |
| Campanule des Carpathes | 17 |
| Campanule des murailles | 17 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Centaurée des montagnes | 12 |
| Céraiste tomenteuse | 18 |
| Cheveux d'anges | 8 |
| Chèvrefeuille arbustif | 27 |
| Chèvrefeuille du Japon | 17 |
| Chèvrefeuille luisant | 28 |
| <i>Chrysogonum virginianum</i> | 13 |
| Consoude du Caucase | 12 |
| Consoude officinale | 18 |
| Corbeille d'argent | 26 |
| <i>Coréopsis</i> lancéolé | 9 |
| Cornouiller du Canada | 6 |
| <i>Cotoneaster</i> de Dammer | 23 |
| <i>Cotoneaster</i> rampant | 11 |
| Crucianelle | 13 |

D

| | |
|-----------------|---|
| <i>Disporum</i> | 6 |
|-----------------|---|

E

| | |
|--------------------------------|----|
| Epervière | 21 |
| Épiaire laineuse | 15 |
| Épimède | 6 |
| <i>Erodium</i> | 16 |
| Euphorbe à feuilles d'amandier | 25 |
| Euphorbe faux cyprès | 12 |

F

| | |
|-----------------------|----|
| Faux sceau de Salomon | 7 |
| Fougère mâle | 14 |
| Fraisier des bois | 15 |
| Fraisier des Indes | 14 |
| Fusain rampant | 26 |

G

| | |
|--------------------------------|----|
| Gaulthérie couchée | 19 |
| Gazon d'Espagne | 23 |
| Genévrier de Chine | 26 |
| Genévrier nain du Japon | 27 |
| Genévrier rampant | 26 |
| <i>Geranium</i> à gros rhizome | 18 |
| Germandrée | 16 |
| Gléchome faux-lierre | 17 |
| Grande pervenche | 26 |
| Grémil pourpre bleu | 9 |
| Gypsophile rampante | 15 |

H

| | |
|----------------------------------|----|
| Hélianthème | 15 |
| Hélianthème à feuilles arrondies | 21 |
| Herbe à chat | 13 |
| Herbe aux écouvillons | 16 |
| Herbe aux écus | 14 |
| Herbe aux gouteux | 8 |
| Herbe aux gouteux | 8 |
| Herbe aux verrues | 12 |
| Heuchère | 25 |
| <i>Hosta</i> | 13 |
| Houttuynie cordée | 11 |

I

| | |
|--------------------------|----|
| Immortelle de l'Himalaya | 8 |
| Iris | 18 |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



Index des noms communs

J

| | |
|----------------|----|
| Jasmin d'hiver | 11 |
| Joubarbe | 22 |

L

| | |
|-----------------------------|----|
| Laîche japonaise panachée | 28 |
| Lamier à feuilles panachées | 15 |
| Lavande | 21 |
| Lierre | 27 |
| Ligulaire | 9 |
| <i>Liriope</i> | 27 |
| Lysimaque ciliée | 9 |
| Lysimaque de Chine | 11 |
| Lysimaque ponctuée | 13 |

M

| | |
|---------------------|----|
| Marguerite commune | 12 |
| Marrube | 21 |
| Matricaire | 25 |
| Mélisse officinale | 7 |
| Millepertuis | 24 |
| Mouton végétal | 24 |
| Muguet de Chine | 19 |
| Muguet du Japon | 24 |
| Mukdenie de Ross | 6 |
| Mûre arctique | 18 |
| Myosotis du Caucase | 14 |

O

| | |
|---------------|----|
| Œillet couché | 22 |
| Onagre | 10 |
| Orpin | 24 |

P

| | |
|---------------------------|----|
| Pachysandre de Japon | 19 |
| Pâquerette des murailles | 7 |
| Paronyque du Kapel | 22 |
| <i>Pernettya</i> | 20 |
| Persicaire | 17 |
| Petite bourrache | 14 |
| Petite pervenche | 26 |
| <i>Phlomis</i> de Russell | 21 |
| <i>Phlox</i> | 11 |
| Plumbago rampant | 10 |
| Pois vivace | 10 |
| Polystic à soies | 20 |
| Pulmonaire saupoudrée | 20 |

R

| | |
|---------------------|----|
| Raisin d'ours | 25 |
| Rose de Noël | 20 |
| Rudbeckie | 8 |
| Rudbeckie lumineuse | 11 |

S

| | |
|-------------------------|----|
| Sagine subulée | 24 |
| Salal | 18 |
| Sarriette des montagnes | 21 |
| Sauge d'Afghanistan | 7 |

| | |
|----------------------|----|
| Sauge officinale | 22 |
| Saxifrage | 25 |
| Scabieuse colombarie | 8 |
| Sceau de Salomon | 7 |
| Scolopendre | 19 |
| Silène des glaciers | 23 |

T

| | |
|-----------------------------|----|
| Tellime | 19 |
| Thym | 24 |
| Tiarelle à feuilles cordées | 15 |

V

| | |
|--------------------------|---|
| Vigne vierge de Virginie | 9 |
|--------------------------|---|

W

| | |
|--------------------|----|
| <i>Waldsteinia</i> | 28 |
|--------------------|----|

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|---------------|-------------------|----------------|
| <i>Anemone nemorosa</i> Anémone des bois | | | | Printemps | 20 x 30 | de -5 à -30°C |
| <i>Mukdenia rossii</i> Mukdenie de Ross | | | | Printemps | 35 x 60 | -15°C |
| <i>Disporum sessile</i> Disporum | | | | Printemps | 30 à 60 x 60 | -15°C |
| <i>Astilbe*</i> Astilbe | | | | Été/Automne | 20 à 50 x 20 à 70 | de -10 à -30°C |
| <i>Epimedium*</i> Épimède | | | | Printemps | 25 x 30 | -15°C |
| <i>Cornus canadensis</i> Cornouiller du Canada | | | | Printemps/Été | 7 à 20 x ∞ | de -15 à -40°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|-------|-----------|------------|---------------|-------------------|-----------|
| <i>Polygonatum*</i> Sceau de Salomon | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Smilacina racemosa</i> Faux sceau de Salomon | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Melissa officinalis</i> Mélisse officinale | | | | Eté | | |
| <i>Anthemis tinctoria</i> Camomille des teinturiers | | | | Eté/Automne | | |
| <i>Erigeron karvinskianus</i> Pâquerette des murailles | | | | Eté/Automne | | |
| <i>Perovskia atriplicifolia</i> Sauge d'Afghanistan | | | | Eté/Automne | | |































Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|---------------|-------------------|-----------|
| <i>Scabiosa columbaria</i> Scabieuse colombarie | | | | Eté/Automne | | |
| <i>Echinacea*</i> Rudbeckie | | | | Eté/Automne | | |
| <i>Stipa tenuifolia</i>¹ Cheveux d'anges | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Aegopodium podagraria</i> Herbe aux gouteux | | | | Eté | | |
| <i>Aegopodium podagraria</i> 'Variegatum' Herbe aux gouteux | | | | Eté | | |
| <i>Anaphalis triplinervis</i> Immortelle de l'Himalaya | | | | Eté | | |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|---|---|---|-----------|---|--|
| <i>Campanula persicifolia</i> Campanule à feuilles de pêcher |  |  |  | Été |  |  de -15 à -30°C |
| <i>Coreopsis lanceolata</i> ¹ Coréopsis lancéolé |  |  |  | Été |  |  -15°C |
| <i>Ligularia</i> * Ligulaire |  |  |  | Été |  |  -15°C |
| <i>Lysimachia ciliata</i> Lysimaque ciliée |  |  |  | Été |  |  de -15 à -30°C |
| <i>Parthenocissus quinquefolia</i> Vigne vierge de Virginie |  |  |  | Été |  |  de -15 à -25°C |
| <i>Bugglossoïdes purpureocaerulea</i> Grémil pourpre bleu |  |  |  | Été |  |  -15°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|-------|-----------|------------|-------------|-------------------|-----------|
| Calamintha nepeta Calamintha nepeta | | | | Été | | |
| Lathyrus latifolius Pois vivace | | | | Été | | |
| Oenothera* Onagre | | | | Été | | |
| Aster dumosus Aster buissonnant | | | | Été/Automne | | |
| Ceratostigma plumbaginoïdes Plumbago rampant | | | | Été/Automne | | |
| Geum coccineum Benoîte orangée | | | | Été/Automne | | |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|-------------|--------------------|----------------|
| <i>Lysimachia clethroides</i> Lysimaque de Chine | | | | Eté/Automne | 60 à 100 x 60 | de -15 à -25°C |
| <i>Phlox*</i> Phlox | | | | Eté/Automne | 20 à 120 x 15 à 80 | de -15 à -20°C |
| <i>Rudbeckia fulgida</i> ¹ Rudbeckie lumineuse | | | | Eté/Automne | 60 à 90 x 60 | de -15 à -25°C |
| <i>Houttuynia cordata</i> Houttuynie cordée | | | | Eté/Automne | 15 à 25 x 15 à 25 | de -5 à -15°C |
| <i>Jasminum nudiflorum</i> Jasmin d'hiver | | | | Hiver | 300 à 500 x 300 | -15°C |
| <i>Cotoneaster horizontalis</i> ¹ Cotoneaster rampant | | | | Printemps | 100 x 150 | de -15 à -20°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|---------------|-------------------|-----------|
| <i>Euphorbia cyparissias</i> Euphorbe faux cyprès | | | | Printemps | | |
| <i>Symphytum caucasicum</i> Consoude du Caucase | | | | Printemps | | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> Ancolie commune | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Centaurea montana</i> * Centaurée des montagnes | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Chelidonium majus</i> Herbe aux verrues | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Marguerite commune | | | | Printemps/Eté | | |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|-------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| <i>Lysimachia punctata</i> Lysimaque ponctuée | | | | Printemps/Eté | 70 à 100 x 50 | de -15 à -30°C |
| <i>Nepeta mussinii</i> Herbe à chat | | | | Printemps/Eté | 30 x 45 | de -15 à -30°C |
| <i>Chrysogonum virginianum</i> <i>Chrysogonum virginianum</i> | | | | Printemps/Eté/Automne | 25 à 35 x 50 à 60 | de -15 à -20°C |
| <i>Phuopsis stylosa</i> Crucianelle | | | | Printemps/Eté | 20 à 30 x 40 | de -15 à -20°C |
| <i>Hosta*</i> <i>Hosta</i> | | | | Été | 25 à 175 x 50 à 150 | de -15 à -30°C |
| <i>Anemone hupehensis</i> Anémone du Japon | | | | Été/Automne | 80 à 130 x 40 | de -15 à -20°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <i>Trachystemon orientalis</i> Bourrache d'Orient | | | ● à ● | Printemps | 40 à 60 x 70 | de -12 à -15°C |
| <i>Brunnera macrophylla</i> Myosotis du Caucase | | | ● à ● | Printemps/Eté | 40 x 60 | de -15 à -30°C |
| <i>Lysimachia nummularia</i> Herbe aux écus | | | ◐ | Eté | 5 x ∞ | de -15 à -25°C |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> Fougère mâle | | | ◐ | Fleurs insignifiantes | 60 x 60 | -15°C |
| <i>Duchesnea indica</i> Fraisier des Indes | | | ● ◐ | Eté/Automne | 10 à 20 x 40 | de -15 à -25°C |
| <i>Omphalodes verna</i> Petite bourrache | | | ● ◐ | Printemps | 20 x 30 à 40 | -15°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <i>Lamium maculatum</i> Lamier à feuilles panachées | | | | Printemps/Eté | 15 à 80 x 40 | -15°C |
| <i>Tiarella cordifolia</i> Tiarelle à feuilles cordées | | | | Printemps/Eté | 20 x 30 | de -15 à -30°C |
| <i>Fragaria vesca</i> Fraisier des bois | | | | Printemps/Eté/Automne | 30 x 60 | -15° |
| <i>Gypsophila repens</i> Gypsophile rampante | | | | Eté | 10 à 40 x 30 à 45 | de -15 à -30°C |
| <i>Helianthemum*</i> Hélianthème | | | | Eté | 15 à 30 x 90 | de -15 à -20°C |
| <i>Stachys byzantina</i> Epiaire laineuse | | | | Eté | 40 à 60 x 60 | de -15 à -20°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|---------------|-------------------|-----------|
| <i>Pennisetum orientale</i> ¹ Herbe aux écouvillons | | | | Été/Automne | 60 à 80 x 75 à 80 | |
| <i>Teucrium x lucidrys</i> Germandrée | | | | Été/Automne | 20 à 40 x 40 à 50 | |
| <i>Aubrieta deltoidea</i> Aubriète deltoïde | | | | Printemps | 15 x 30 | |
| <i>Antennaria dioica</i> Antennaire dioïque | | | | Printemps/Été | 10 x 60 | |
| <i>Erodium</i> * Erodium | | | | Printemps/Été | 7 à 30 x 15 à 40 | |
| <i>Acanthus mollis</i> Acanthe molle | | | | Été | 100 à 200 x 90 | |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|-----------------|-------------------|----------------|
| <i>Prunella grandiflora</i> Brunelle à grandes fleurs | | | | Eté | 20 x 30 à 100 | de -10 à -30°C |
| <i>Campanula carpatica</i> Campanule des Carpathes | | | | Eté/Automne | 20 x 30 | de -15 à -30°C |
| <i>Campanula portenschlagiana</i> Campanule des murailles | | | | Eté/Automne | 15 x 30 | de -15 à -30°C |
| <i>Lonicera japonica</i> Chèvrefeuille du Japon | | | | Eté/Automne | 600 x 300 | -15°C |
| <i>Persicaria*</i> Persicaire | | | | Eté/Automne | 15 x 15 à 45 | -15°C |
| <i>Glechoma hederacea</i> Gléchome faux-lierre | | | | Hiver/Printemps | 15 x 200 | de -15 à -40°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|---------------|-------------------|----------------|
| <i>Cerastium tomentosum</i> Céraiste tomenteuse | | | | Printemps/Eté | | de -15 à -20°C |
| <i>Iris</i> ^{*1} Iris | | | | Printemps/Eté | | -15°C |
| <i>Symphytum officinale</i> Consoude officinale | | | | Printemps/Eté | | de -15 à -30°C |
| <i>Geranium macrorrhizum</i> ^{*1} <i>Geranium</i> à gros rhizome | | | | Eté | | de -15 à -30°C |
| <i>Gaultheria shallon</i> Salal | | | | Eté | | -15°C |
| <i>Rubus arcticus</i> Mûre arctique | | | | Eté | | -30°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <i>Reineckea carnea</i> Muguet de Chine | | | | Printemps | 15 à 40 x 50 | -15°C |
| <i>Tellima grandiflora</i> 'Rubra' Tellime | | | | Printemps/Eté | 60 x 50 | -15°C |
| <i>Ajuga pyramidalis</i> Bugle pyramidal | | | | Printemps/Eté | 25 x 50 | -15°C |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> Scolopendre | | | | Fleurs insignifiantes | 40 à 70 x 30 à 60 | de -15 à -20°C |
| <i>Gaultheria procumbens</i> Gaulthérie couchée | | | | Eté | 20 x 150 | -15°C |
| <i>Pachysandra terminalis</i> Pachysandre de Japon | | | | Eté | 20 x 60 | de -5 à -30°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <i>Helleborus orientalis</i> * Rose de Noël | | | | Hiver | | |
| <i>Ajuga reptans</i> Bugle rampante | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Asarum europaeum</i> Asaret d'Europe | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Pernettya mucronata</i> Pernettya | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Pulmonaria saccharata</i> Pulmonaire saupoudrée | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Polystichum setiferum</i> Polystic à soies | | | | Fleurs insignifiantes | | |































Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|-------|-----------|------------|-------------|-------------------|-----------|
| <i>Satureja montana</i> Sarriette des montagnes | | | | Été | | |
| Hieracium* Epervière | | | | Été | | |
| Lavandula* Lavande | | | | Été | | |
| <i>Marrubium incanum</i> Marrube | | | | Été | | |
| <i>Helianthemum nummularium</i> Héliantheme à feuilles arrondies | | | | Été/Automne | | |
| <i>Phlomis russeliana</i> Phlomis de Russell | | | | Été/Automne | | |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|---|---|---|---------------|---|--|
| <i>Alyssum montanum</i> Alysson des montagnes |  |  |  | Printemps/Eté |  |  de -15 à -30°C |
| <i>Alyssum saxatile</i> Alysson saxatile |  |  |  | Printemps/Eté |  |  -30°C |
| <i>Salvia officinalis</i> Sauge officinale |  |  |  | Printemps/Eté |  |  de -15 à -20°C |
| <i>Sempervivum*</i> Joubarbe |  |  |  | Printemps/Eté |  |  -20°C |
| <i>Dianthus deltoïdes</i> Oeuillet couché |  |  |  | Printemps/Eté |  |  -15°C |
| <i>Paronychia kapela</i> Paronyque du Kapel |  |  |  | Printemps/Eté |  |  -30°C |































Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <i>Silene acaulis</i> Silène des glaciers | | | | Printemps/Eté | 5 x 20 à 50 | de -10 à -40°C |
| <i>Arabis*</i> Arabette | | | | Printemps/Eté | 10 à 40 x 80 | de -15 à -30°C |
| <i>Chamaemelum nobile</i> 'Treneague' Camomille Romaine | | | | Fleurs insignifiantes | 10 x 45 | de -15 à -25°C |
| <i>Armeria maritima</i> Gazon d'Espagne | | | | Été | 20 x 30 | de -15 à -30°C |
| <i>Cotoneaster dammeri</i>¹ <i>Cotoneaster</i> de Dammer | | | | Été | 20 à 40 x 200 | de -15 à -20°C |
| <i>Artemisia*</i> Absinthe | | | | Été | 60 à 90 x 20 à 60 | -15°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|---|---|---|-------------|---|---|
| Thymus* Thym |  |  |  | Eté |  |  de -5 à -15°C |
| Ophiopogon japonicus Muguet du Japon |  |  |  | Eté |  |  -15°C |
| Raoulia australis Mouton végétal |  |  |  | Eté |  |  -15°C |
| Sagina subulata Sagine subulée |  |  |  | Eté |  |  -15°C |
| Hypericum*¹ Millepertuis |  |  |  | Eté/Automne |  |  -15°C |
| Sedum*¹ Orpin |  |  |  | Eté/Automne |  |  -15°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <i>Bergenia cordifolia</i>¹ Bergénie cordée | | | | Hiver/Printemps | | |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> Raisin d'ours | | | | Printemps | | |
| <i>Matricaria tchihatchewii</i> Matricaire | | | | Printemps | | |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> Euphorbe à feuilles d'amandier | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Saxifraga</i>* Saxifrage | | | | Printemps/Eté | | |
| <i>Heuchera</i>^{*1} Heuchère | | | | Printemps/Eté/Automne | | |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <i>Iberis sempervirens</i> Corbeille d'argent | | | | Printemps/Été/Automne | | de -15 à -30°C |
| <i>Vinca major</i> ¹ Grande pervenche | | | | Printemps/Été/Automne | | -15°C |
| <i>Vinca minor</i> ¹ Petite pervenche | | | | Printemps/Été/Automne | | de -15 à -30°C |
| <i>Euonymus fortunei</i> Fusain rampant | | | | Fleurs insignifiantes | | de -15 à -30°C |
| <i>Juniperus conferta</i> Genévrier de Chine | | | | Fleurs insignifiantes | | -15°C |
| <i>Juniperus horizontalis</i> * Genévrier rampant | | | | Fleurs insignifiantes | | -15°C |













Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|---|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| <i>Juniperus procumbens</i> Genévrier nain du Japon | | | | Flours insignifiantes | | -15°C |
| <i>Lonicera nitida</i> ¹ Chèvrefeuille arbustif | | | | Flours insignifiantes | | -15°C |
| <i>Shibataea kumasaca</i> Bambou à feuilles de Ruscus | | | | Flours insignifiantes | | -20°C |
| <i>Hedera</i> ^{*1} Lierre | | | | Automne | | -20°C |
| <i>Liriope muscari</i> Liriope | | | | Eté/Automne | | -15°C |
| <i>Galium odoratum</i> Aspérule odorante | | | | Printemps/Eté | | -15°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



| Noms | Photo | Feuillage | Exposition | Floraison | Envergure (en cm) | Rusticité |
|--|---|---|------------|-----------------------|---|--|
| <i>Waldsteinia ternata</i> <i>Waldsteinia</i> |  |  | ● à ● | Printemps/Eté |  |  de -15 à -30°C |
| <i>Carex morrowii</i> <i>'variegata'</i> ¹ Laïche japonaise panachée |  |  | ● à ● | Fleurs insignifiantes |  |  de -5 à -12°C |
| <i>Lonicera pileata</i> ¹ Chèvrefeuille luisant |  |  | ● à ● | Fleurs insignifiantes |  |  -15°C |

Liste des plantes couvre-sol subventionnées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse



Informations complémentaires

Les plantes couvre-sol sont utilisées dans les massifs ou les petits espaces afin de limiter la pousse de la végétation spontanée. Au-delà de cette caractéristique, elles permettent également d'enrichir la biodiversité. Nous vous encourageons à privilégier les espèces locales. De plus, et compte-tenu du contexte environnemental actuel qui impacte les insectes pollinisateurs indispensables à la production de nombreuses denrées alimentaires, nous attirons votre attention pour favoriser la plantation de végétaux ayant un caractère mellifère.

Pour ce faire, n'hésitez pas à demander conseil à votre vendeur sur les caractéristiques des végétaux. Nous vous proposons également quelques guides et documents pouvant vous aider dans vos choix :

- Guide « Pour plus de biodiversité plantons local », Arbres, Arbustes, Herbacés à privilégier pour favoriser la biodiversité sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg, 2013.

Lien de téléchargement : www.strasbourg.eu/ma-situation/professionnel/gerer-mon-entreprise/plantons-local

- Guides pratiques. Fleurs, arbres et arbustes du Nord-Est de la France, Parcs naturels régionaux de Lorraine, des Ballons des Vosges et des Vosges du nord, 2008.

Tome 1—Choisir les plantes et Tome 2—Planter, cultiver, entretenir.

Lien de téléchargement : www.parc-ballons-vosges.fr/paysage-urbanisme/index.php?page=12

- Fiches de reconnaissance Espèces exotiques envahissantes présentes et potentielles dans le Haut-Rhin, Conseil Général du Haut-Rhin, 2013

Lien de téléchargement : www.cg68.fr/images/stories/une/28_11_13PlantesInvasives/plantesInvasivesWeb02.pdf