



« Observer, protéger et sensibiliser »

# Les Ravageurs - jardin de particuliers

## La rouille sur rosier (*Phragmidium mucronatum*)

### A quoi je ressemble ?

### Où je me développe ?

Lorsque je me développe au printemps, je prends la forme de petites taches orangées sur les feuilles et les tiges. A ce moment là, je passe souvent inaperçue.

Lorsque je me suis développée, je couvre la face supérieure des feuilles de petites taches anguleuses, et sur la face inférieure je forme des amas poudreux orangés. C'est à ce moment que je suis visible ; le rosier, par ma présence, perd ses feuilles et perd de sa vigueur.

En fin de saison, je suis visible sur la face inférieure des feuilles sous la forme de taches poudreuses brunes.



### Quand suis-je présente ?

Je me développe préférentiellement lorsque les conditions météorologiques sont humides et fraîches (15 à 20 C°).

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Taches orangées												
Amas poudreux												
Amas poudreux brun												

# Les alternatives aux pesticides



## Techniques préventives

- Choisir, lors de l'achat, des variétés de rosiers résistantes à cette maladie (demander conseil à votre fournisseur de végétaux)
- Apporter de l'engrais aux rosiers en quantité adaptée. Une plante bien nourrie est plus vigoureuse et donc plus résistante.
- Eviter de mouiller le feuillage lors de l'arrosage et arroser au pied de la plante
- Espacer suffisamment les rosiers les uns des autres pour éviter la propagation de la maladie
- Eviter les plantations de rosiers en masse. Utiliser les espèces végétales en alternance permet de limiter la pullulation de la maladie.
- Planter à proximité des plantes odorantes telles que la lavande, le thym, la menthe qui semblent ralentir ou limiter le développement de la maladie
- Surveiller et observer les plantations de rosiers lorsque les températures sont douces et l'humidité importante

## Techniques curatives

- Couper et ramasser les parties les plus atteintes du rosier pour éviter les contagions secondaires
- Désinfecter les outils de taille lors de la suppression des parties atteintes
- Ramasser les feuilles mortes des rosiers à l'automne et les détruire

### Le mot de l'expert :

*Après de fortes attaques, il est important de mettre en place l'ensemble des techniques préventives pour éviter une nouvelle infestation !*

**FREDON ALSACE**

12 rue Gallieni • 67600 SELESTAT

Tél. 03 88 82 18 07 • Fax 03 88 82 18 65

[www.fredon-alsace.fr](http://www.fredon-alsace.fr)



Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère chargé de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses

